

Curve Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
1	SH-MPRC-2M ریل مغنت کرو توکار	ریل مغنتی توکار کرو ربع دایره	ربع دایره X4	33,000,000 برحسب ربع دایره	
2	SH-MPRS-2M ریل مغنت کرو روکار	ریل مغنتی توکار کرو ربع دایره	ربع دایره X4	33,000,000 برحسب ربع دایره	
3	SH-MTC10-2M چراغ موضعی مغنتی کرو	توان مصرفی 10W رنگ نور 4000K شار نوری 80LM شاخص نمود رنگی < 90	50	11,500,000	
4	SH-MFC6-2M چراغ خطی مغنتی کرو	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 80LM شاخص نمود رنگی < 90	65	11,500,000	
5	SH-MGC6-2M چراغ نقطه ای مغنتی کرو	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 80LM شاخص نمود رنگی < 90	65	11,500,000	
6	SH-MEAC-2M	رابط الکتریکی متحرک	50	4,800,000	

LED by: **OSRAM**

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
1	SH-MPR-2M ریل مگنت توکار	شاخه سه متری عرض برش 3cm	3M x 10	9,850,000 برحسب یک متر	
2	SH-MPS-2M ریل مگنت روکار	شاخه سه متری ارتفاع روکار 5.2cm	3M x 9	9,450,000 برحسب یک متر	
3	SH-MT10-2M چراغ موضعی	توان مصرفی 10W دمای رنگ نور 4000K شار نوری 1000LM شاخص نمودرنگی 90 CRI	20	13,500,000	
4	SH-MT25-2M چراغ موضعی	توان مصرفی 25W دمای رنگ نور 4000K شار نوری 2500LM شاخص نمودرنگی 90 CRI	20	16,250,000	
5	SH-MG12-2M چراغ نقطه ای	توان مصرفی 12W دمای رنگ نور 4000K شدت نور 1200LM شاخص نمودرنگی 90 CRI طول 22cm	50	13,700,000	
6	SH-MG18-2M چراغ نقطه ای	توان مصرفی 18W دمای رنگ نور 4000K شدت نور 1800LM شاخص نمودرنگی 90 CRI طول 30.8cm	50	13,700,000	

LED by: **OSRAM**

تمامی محصولات دارای ۳ سال گارانتی می باشد.

Magnetic Light

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
7	SH-MGA6-2M چراغ نقطه ای متحرک	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شدت نور 600LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 11.3cm	40	18,000,000	
8	SH-MGA12-2M چراغ نقطه ای متحرک	توان مصرفی 12W رنگ نور 4000K شدت نور 1200LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 22cm	20	24,000,000	
9	SH-MFA6-2M چراغ خطی متحرک	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شدت نور 600LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 11.3cm	40	15,000,000	
10	SH-MFA12-2M چراغ خطی متحرک	توان مصرفی 12W رنگ نور 4000K شدت نور 1200LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 22cm	20	20,000,000	
11	SH-MF10-2M چراغ خطی با پخش نور باز	توان مصرفی 10W رنگ نور 4000K شدت نور 1000LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 30cm	50	11,000,000	
12	SH-MF20-2M چراغ خطی با پخش نور باز	توان مصرفی 20W رنگ نور 4000K شدت نور 2000LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 60cm	40	17,150,000	

LED by: **OSRAM**

تمامی محصولات دارای ۳ سال گارانتی می باشد.

Magnetic Light

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
13	SH-MF30-2M چراغ خطی با پخش نور باز	توان مصرفی 30W رنگ نور 4000K شدت نور 3000LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 90cm	20	23,450,000	
14	SH-MF40-2M چراغ خطی با پخش نور باز	توان مصرفی 40W رنگ نور 4000K شدت نور 4000LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 120cm	10	25,250,000	
15	SH-MP10-2M چراغ آویز	توان مصرفی 10W رنگ نور 4000K شدت نور 1000LM شاخص نمود رنگی 90 CRI	1	24,000,000	
16	SH-MP20-2M چراغ آویز	توان مصرفی 20W رنگ نور 4000K شدت نور 2000LM شاخص نمود رنگی 90 CRI	1	40,000,000	
17	SH-MD100-2M منبع تغذیه	توان مصرفی 100W	50	25,500,000	
18	SH-MD200-2M منبع تغذیه	توان مصرفی 200W	50	33,500,000	

LED by: **OSRAM**

تمامی محصولات دارای ۳ سال گارانتی می باشد.

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
19	SH-MEDC-2M	رابط الکتریکال مستقیم	400	3,400,000	
20	SH-MEAC-2M	رابط الکتریکال متحرک	200	4,800,000	
21	SH-MCCRC-2M	رابط ریل توکار سقف به سقف	30	4,800,000	
22	SH-MCWRC-2M	رابط ریل توکار سقف به دیوار	30	4,800,000	
23	SH-MWCRC-2M	رابط ریل توکار دیوار به سقف	30	4,800,000	
24	SH-MCC4W-2M	رابط ریل توکار سقف به سقف چهار طرفه	25	6,600,000	

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
25	SH-MCC3W-2M	رابط ریل توکار سقف به سقف سه طرفه	25	6,600,000	
26	SH-MSCC-2M	رابط ریل روکار مستقیم - ۹۰ درجه	60	4,800,000	
27	SH-MSRC-2M	رابط ریل روکار سقف به دیوار	60	4,800,000	
28	SH-MSCC4W-2M	رابط ریل روکار چهار طرفه	25	6,600,000	
29	SH-MSCC3W-2M	رابط ریل روکار سه طرفه	25	6,600,000	
30	SH-MSW	تجهیزات آویز	25	3,000,000	

Ultra-Thin Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
1	SH-MG-Track-BK-2M ریل مگنت اسلیم روکار	شاخه دو متری	40	3,900,000 بر حسب یک متر	
2	SH-MG-04-9w-TR چراغ موضعی	توان مصرفی 9W رنگ نور 4000K شار نوری 810LM شاخص نمود رنگی 90 CRI LED by: CREE	20	10,500,000	
3	SH-MG-04-18w-TR چراغ موضعی	توان مصرفی 18W رنگ نور 4000K شار نوری 1620LM شاخص نمود رنگی 90 CRI LED by: CREE	20	13,750,000	
4	SH-MG-04-2x9w-TR چراغ موضعی دو شعله	توان مصرفی 2x9W رنگ نور 4000K شار نوری 1620LM شاخص نمود رنگی 90 CRI LED by: CREE	20	21,000,000	
5	SH-MG-03-Multi-6W چراغ نقطه ای متحرک	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 540LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 12.2cm	30	11,000,000	
6	SH-MG-03-Multi-12W چراغ نقطه ای متحرک	توان مصرفی 12W رنگ نور 4000K شار نوری 1080LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 23cm	20	15,400,000	

LED by: **OSRAM**

Ultra-Thin Magnetic Light

Ultra-Thin Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
7	SH-MG-01 -6W چراغ نقطه ای	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 540LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 12.2cm	30	6,500,000	
8	SH-MG-01 -12W چراغ نقطه ای	توان مصرفی 12W رنگ نور 4000K شار نوری 1080LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 23cm	30	8,250,000	
9	SH-MG-01 -18W چراغ نقطه ای	توان مصرفی 18W رنگ نور 4000K شار نوری 1620LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 33.8cm	30	9,900,000	
10	SH-MG-01 -24W چراغ نقطه ای	توان مصرفی 24W رنگ نور 4000K شار نوری 2160LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 44.5cm	30	12,500,000	
11	SH-MG-03 -Linear-5W چراغ خطی متحرک	توان مصرفی 5W رنگ نور 4000K شار نوری 450LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 12.2cm	30	10,000,000	
12	SH-MG-03 -Linear-10W چراغ خطی متحرک	توان مصرفی 10W رنگ نور 4000K شار نوری 900LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 23cm	20	12,650,000	

LED by: **OSRAM**

Ultra-Thin Magnetic Light

Ultra-Thin Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
13	SH-MG-02-230F چراغ خطی ثابت	توان مصرفی 10W رنگ نور 4000K شار نوری 900LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 23cm	30	8,000,000	
14	SH-MG-02-600F چراغ خطی ثابت	توان مصرفی 20W رنگ نور 4000K شار نوری 1800LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 61.5cm	30	12,000,000	
15	SH-MG-02-900F چراغ خطی ثابت	توان مصرفی 30W رنگ نور 4000K شار نوری 2700LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 91.5cm	30	16,500,000	
16	SH-MG-04-C-80 چراغ استوانه ای	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 540LM شاخص نمود رنگی 90 CRI	30	13,750,000	
17	SH-MG-04-C-ADJ-80 چراغ استوانه ای متحرک	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 540LM شاخص نمود رنگی 90 CRI	30	14,850,000	
18	SH-MG-04-3x2W چراغ نقطه ای سه شعله	توان مصرفی 6W رنگ نور 4000K شار نوری 540LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 12.2cm	30	13,200,000	

LED by: **OSRAM**

Ultra-Thin Magnetic Light

Ultra-Thin Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
19	SH-MG-04 -10w-R چراغ کروی	10W توان مصرفی 4000K رنگ نور 900LM شار نوری شاخص نمود رنگی 90 CRI LED by: CREE	20	17,500,000	
20	SH-MG-05-R -HG-100 چراغ آویز کروی	10W توان مصرفی 4000K رنگ نور 900LM شار نوری شاخص نمود رنگی 90 CRI	20	18,500,000	
21	SH-MG-05 -E-150 چراغ آویز کروی ماه	6W توان مصرفی 4000K رنگ نور 540LM شار نوری شاخص نمود رنگی 90 CRI	12	18,500,000	
22	SH-MG -05-HG300 چراغ آویز استوانه ای	7W توان مصرفی 4000K رنگ نور 630LM شار نوری شاخص نمود رنگی 90 CRI	25	14,500,000	
23	SH-MG-04 -20w-F چراغ لوله ای	20W توان مصرفی 4000K رنگ نور 1800LM شار نوری شاخص نمود رنگی 90 CRI 60cm طول LED by: CREE	25	14,000,000	

Ultra-Thin Magnetic Light

LED by: **OSRAM**

Ultra-Thin Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
24	SH-MG-FX-1000 چراغ فلکسی 360 درجه یک متر	توان مصرفی 16W رنگ نور 4000K شار نوری 1440LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 100cm	10	22,000,000	
25	SH-MG-FX-2000 چراغ فلکسی 360 درجه دو متر	توان مصرفی 32W رنگ نور 4000K شار نوری 2880LM شاخص نمود رنگی 90 CRI طول 200cm	9	33,000,000	
26	SH-T26-100W-DR منبع تغذیه	توان 100W	30	15,000,000	
27	SH-T26-200W-DR منبع تغذیه	توان 200W	30	18,500,000	
28	SH-T26-A-LV کانکتور 90 درجه سقف به دیوار		1	2,200,000	
29	SH-T26-A-I کانکتور مستقیم		1	1,800,000	

LED by: **OSRAM**

Ultra-Thin Magnetic Light

Ultra-Thin Magnetic

شماره	کد	توضیحات	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	عکس
30	SH-T26-A-L کالکتور 90 درجه سقفی		1	1,800,000	
31	SH-T26-A-T کالکتور سه طرفه سقفی		1	2,750,000	
32	SH-T26-A-X کالکتور چهار طرفه سقفی		1	3,850,000	

Ultra-Thin Magnetic Light