



لیست قیمت

دربازکن های صوتی تصویری

اردیبهشت / ۱۴۰۴



HF-28M

چشمی پشت درب
قابلیت ذخیره عکس با کارت حافظه
قابلیت دید در شب
صفحه ۲/۸ اینچ رنگی

۳۱,۱۴۱,۰۰۰



46-TKM

۴/۳ اینچ
دکمه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
سفید و مشکی
ارتباط داخلی
دو ورودی
درب پارکینگ

46-TK

۴/۳ اینچ
دکمه لمسی
بدون حافظه
سفید و مشکی
دو ورودی
درب پارکینگ

۳۸,۷۳۱,۰۰۰ ۲۷,۸۰۸,۰۰۰



43-TKM

۴/۳ اینچ
دکمه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
دو ورودی
درب پارکینگ

43-TK

۴/۳ اینچ
دکمه لمسی
بدون حافظه
دو ورودی
درب پارکینگ

۳۵,۵۹۶,۰۰۰ ۲۷,۸۰۸,۰۰۰



HS-43

۴/۳ اینچ
دکمه ای
بدون حافظه

۲۵,۰۳۶,۰۰۰



43-FL,43FL2

۴/۳ اینچ
دکمه ای
بدون حافظه

۲۳,۸۴۸,۰۰۰



77-TKM

۷ اینچ
دکمه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
نقره ای و بژ
دو ورودی + دو دوربین
درب پارکینگ

۵۵,۷۵۹,۰۰۰



76-TKM

۷ اینچ
دکمه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
سفید و مشکی
دو ورودی + دو دوربین
درب پارکینگ

۴۹,۱۳۷,۰۰۰



78-W

۷ اینچ
صفحه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
دو ورودی
درب پارکینگ
اتصال به تلفن همراه

78-M

۷ اینچ
صفحه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
دو ورودی
درب پارکینگ

۶۹,۰۶۹,۰۰۰ ۵۲,۵۲۵,۰۰۰



73-M

۷ اینچ
صفحه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
سفید و مشکی
دو ورودی
درب پارکینگ

۴۹,۶۵۴,۰۰۰



72-TKM

۷ اینچ
دکمه لمسی
با حافظه فیلم و عکس
ارتباط داخلی
دو ورودی
درب پارکینگ

72-TK

۷ اینچ
دکمه لمسی
بدون حافظه
دو ورودی
درب پارکینگ

۴۹,۱۳۷,۰۰۰ ۳۲,۳۵۱,۰۰۰



محصولات اکسس کنترول

سوئیچر و تجهیزات جانبی

بندل های تصویری فوزان تا 64 واحد شاستی زنگی تولید می شود

کدینگ آنالوگ

کدینگ IP (تحت شبکه)



۱۱۰,۹۷۵,۰۰۰

پنل کدینگ VFIP

۶۸,۹۳۷,۵۰۰



مانیتور 7 اینچ (78MIP)

۸۸,۰۰۰,۰۰۰



مانیتور 7 اینچ WIFI (78WIP)

مانیتور های فوق به عنوان
مرکز نگهداری قابل استفاده
میشود



مرکز نگهداری IP

۱۹,۶۲۵,۰۰۰



سوئیچر IP (4 ورودی) 4+2

۳۰,۰۸۷,۵۰۰



سوئیچر IP (8 ورودی) 7+1

۳۰,۰۸۷,۵۰۰



سوئیچر IP (8 ورودی) 8+2



پنل فروز

۰



پنل فرداد

۴۱,۹۸۷,۰۰۰



پنل HT

۷۵,۴۷۱,۰۰۰

تجهیزات کدینگ

دیکودر ۴ کانال	۸,۹۳۲,۰۰۰	به ازای هر ۴ واحد ۱ عدد
سوئیچ هوشمند کدینگ	۱۵,۵۶۵,۰۰۰	در صورت نصب ۲ پنل کدینگ
مرکز نگهداری آنالوگ	۱۲۸,۶۲۳,۰۰۰	در صورت نیاز به مرکز نگهداری
سوئیچ شبکه NT01	۲۱,۸۶۸,۰۰۰	در صورت نیاز به مرکز نگهداری
تقسیم کننده دیتا	۱۵,۴۸۸,۰۰۰	در صورت سیم کشی دو رایزر
تقسیم کننده تصویر ۴ کانال	۴,۰۱۵,۰۰۰	به ازای هر ۶۴ واحد ۱ عدد (زیر ۲۰ واحد نیازی نیست)
پروگرامر	۲۴,۱۰۱,۰۰۰	جهت آدرس دهی به دیکودرها
تغذیه ۷۳۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲ عدد (۱ عدد برای پنل ۱ عدد برای دیکودر)
قفل ۷۱۵	۴,۲۳۵,۰۰۰	قفل ۱ عدد
انواع مانیتور ها		مانیتور به تعداد واحد ها



78D	78D1	76D	76D1	77D	77D1	72D	72D1	43D	43D1
۴۷,۷۵۱,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۰۰۰	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۱۷۲,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۸۲۲,۰۰۰	.

پنل های تاج و کدینگ و متعلقات



پنل تاج فرداد

۳۵,۶۵۱,۰۰۰	TD1
۳۶,۶۶۳,۰۰۰	TD2
۳۷,۶۸۶,۰۰۰	TD3
۳۸,۳۱۳,۰۰۰	TD4
۳۹,۸۹۷,۰۰۰	TD6
۴۱,۰۵۲,۰۰۰	TD8
.	TD10
.	TD12
.	TD14



کدینگ فرداد



کدینگ تاج 4.3 اینچ



کدینگ شستی زنگی 4.3 اینچ

۵۳,۴۷۱,۰۰۰	۹۶,۶۳۵,۰۰۰	.
------------	------------	---

دیکودر 6D	دیکودر 8D
۱۴,۶۴۱,۰۰۰	۱۹,۹۶۵,۰۰۰
تگ کارتی مایفر (HD)	تگ مایفر (HD)
۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰

***مانیتورهای D1 مخصوص پنل 1 واحدی می باشد و نیازی به دیکودر ندارند.**

امتیازات سیستم HD:

* انتقال صوت و تصویری دیجیتال و شفاف بدون افت و نویز

* مناسب برای همه واحدها (کم واحد و مجتمع ها تا ۱۰۰۰ واحد)

* رفع همه محدودیت های (تعداد واحد - تعداد گوشی در یک واحد تا ۴ گوشی) - تعداد پنل ورودی تا (۹ پنل) اینترنت کام نامحدود بین واحدها

* مانیتورهای HD به برق ۲۲۰ ولت نیاز ندارد

* سیم بندی راحت با ۴ رشته سیم

* قابلیت مشاهده ۳۲ دوربین مدار بسته





گوشی صوتی به تصویری

701 VF

۸,۰۴۱,۰۰۰



درب بازکن های صوتی فرداد

۸,۲۵۰,۰۰۰	پنل صوتی ۱ واحدی
۸,۹۹۸,۰۰۰	پنل صوتی ۲ واحدی
۱۰,۰۸۷,۰۰۰	پنل صوتی ۳ واحدی
۵,۲۸۰,۰۰۰	گوشی صوتی ۷۰۱
۴,۶۲۰,۰۰۰	تغذیه ۷۰۹
۴,۲۳۵,۰۰۰	قفل ۷۱۵

ارتباط داخلی ها

ارتباط داخلی ۱ به ۱

۱۳,۹۹۲,۰۰۰

۱ عدد گوشی اصلی + ۱ عدد گوشی فرعی

ارتباط داخلی ۱ به ۲۰

محرمانه بودن مکالمات	۱۲,۷۲۷,۰۰۰	گوشی مرکزی DM
قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده	۱۴,۳۹۹,۰۰۰	گوشی مرکزی DMS
امکان استفاده از هر تعداد گوشی مرکزی	۹,۲۱۸,۰۰۰	گوشی فرعی DF
مجهز به نمایشگر تشخیص وضعیت خط	۵,۳۰۲,۰۰۰	تغذیه ۱ به ۲۰

ارتباط داخلی ۱ به ۲۴۰

محرمانه بودن مکالمات	۱۵,۶۹۷,۰۰۰	گوشی مرکزی DMS
قابلیت نمایش شماره تماس گیرنده	۵,۵۹۹,۰۰۰	تغذیه ۱ به ۲۴۰
دارای خروجی زنگ جهت کارخانجات		
مجهز به نمایشگر تشخیص وضعیت خط		
قابلیت چهار مکالمه همزمان بر روی چهار خط		

تذکرات:

به ازای هر ۶ عدد گوشی ۱ به ۲۴۰ یا ۱ به ۲۰ یک عدد تغذیه مربوطه اضافه میگردد
در صورت زیاد بودن فاصله گوشی ها از هم از سیم ضخیم تری استفاده شود



اردیبهشت ۱۴۰۴